

判定記号 ●:適応 △:適応(ただし難あり) ×:非対応 (注:モバイル端末各社のカタログ掲載のサイズから判定しています。ARKONホルダー使用時にモバイル端末の操作ボタンやコネクタが使用できない場合があります。)

2013年9月12日更新

メーカー キャリア シリーズ名	モデル名	サイズ	幅広いサイズに対応			大画面スマホに おすすめの ゆったりサイズ	スリムな端末に	4点爪(レッグ)で挟む強いホールド力 付属のロングレッグで大画面スマホにも対応			4点爪(レッグ)で挟む強いホールド力 付属のロングレッグで大画面スマホにも対応			自転車やバイクに (縦サイズが大きくなっ て適応機種拡大!)	自転車やバイクに 横タイプ	ほとんどのスマホに 対応
			TAB-001 MK-2			SM040-2	SM015-2	SM050-2			SM060-2			SM-WPCS MK-2	SM-WPCS5WS	MG001
			タブレット用ホルダー単品※ ※マウントは別売りです			携帯スマホ用 ホルダー単品※	携帯スマホ用 ホルダー単品※	携帯スマホ用 ホルダー単品※			スマホ・タブレット用 ホルダー単品※			携帯スマホ用 防水ホルダー単品※	大型スマホ用 防水ホルダー単品※	携帯スマホ用 グリップホルダー※
																
			レギュラーレッグ 153mm~205mm	付属のロングレッグ 2本使用 175mm~225mm	付属のロングレッグ 4本使用 190mm~240mm	最大:54~83mm 推奨:59~78mm	最大:43~75mm 推奨:48~70mm	レギュラーレッグ 最大:85~120mm 推奨:95~115mm	付属のロングレッグ 2本使用 105~130mm	付属のロングレッグ 4本使用 125~145mm	レギュラーレッグ 最大:115~140mm	付属のロングレッグ 2本使用 130~160mm	付属のロングレッグ 4本使用 145~180mm	最大:130×75mm	最大:152×85mm	53~73mm
docomo スマートフォン	GALAXY S4 SC-04E	高さ約 137mm 幅約 70mm 厚さ約 8mm (最厚部 約 8.9mm)	×	×	×	●	●	×	×	●	●	×	×	●	●	
	Xperia(TM) A SO-04E	高さ約 131mm 幅約 67mm 厚さ約 10.5mm	×	×	×	●	●	×	×	●	●	×	×	●	●	
	AQUOS PHONE ZETA SH-06E	高さ約 138mm 幅約 70mm 厚さ約 9.9mm (最厚部 約 10.4mm)	×	×	×	●	●	×	×	●	●	×	×	●	●	
	ARROWS NX F-06E	高さ約 139mm 幅約 70mm 厚さ約 9.9mm (最厚部 約 10.8mm)	×	×	×	●	●	×	×	●	●	×	×	●	●	
	AQUOS PHONE si SH-07E	高さ約 126mm 幅約 59mm 厚さ約 10.7mm (最厚部 約 11mm)	×	×	×	●	●	×	●	●	×	×	●	×	●	
	Optimus it L-05E	高さ約 131mm 幅約 63mm 厚さ約 10.5mm (最厚部 約 10.7mm)	×	×	×	●	●	×	×	●	●	×	×	●	●	
	ELUGA P P-03E	高さ約 132mm 幅約 65mm 厚さ約 10.9mm	×	×	×	●	●	×	×	●	●	×	×	●	●	
	MEDIAS X N-06E	高さ約 138mm 幅約 67mm 厚さ約 8.5mm (最厚部 約 9.5mm)	×	×	×	●	●	×	×	●	●	×	×	●	●	
	Disney Mobile on docomo F-07E	高さ約 131mm 幅約 65mm 厚さ約 10.8mm	×	×	×	●	●	×	×	●	●	×	×	●	●	
	ARROWS X F-02E	高さ約 140mm 幅約 69mm 厚さ約 10.3mm (最厚部 約 10.7mm)	×	×	×	●	●	×	×	●	●	×	×	●	●	

判定記号 ●:適応 △:適応(ただし難あり) ×:非対応 (注:モバイル端末各社のカタログ掲載のサイズから判定しています。ARKONホルダー使用時にモバイル端末の操作ボタンやコネクタが使用できない場合があります。)

2013年9月12日更新

メーカー キャリア シリーズ名	モデル名	サイズ	幅広いサイズに対応			大画面スマホに おすすめの ゆったりサイズ	スリムな端末に	4点爪(レッグ)で挟む強いホールド力 付属のロングレッグで大画面スマホにも対応			4点爪(レッグ)で挟む強いホールド力 付属のロングレッグで大画面スマホにも対応			自転車やバイクに (縦サイズが大きくなっ て適応機種拡大!)	自転車やバイクに 横タイプ	ほとんどのスマホに 対応
			TAB-001 MK-2			SM040-2	SM015-2	SM050-2			SM060-2			SM-WPCS MK-2	SM-WPCS5WS	MG001
			タブレット用ホルダー単品※ ※マウントは別売りです			携帯スマホ用 ホルダー単品※	携帯スマホ用 ホルダー単品※	携帯スマホ用 ホルダー単品※			スマホ・タブレット用 ホルダー単品※			携帯スマホ用 防水ホルダー単品※	大型スマホ用 防水ホルダー単品※	携帯スマホ用 グリップホルダー※
																
			レギュラーレッグ 153mm~205mm	付属のロングレッグ 2本使用 175mm~225mm	付属のロングレッグ 4本使用 190mm~240mm	最大:54~83mm 推奨:59~78mm	最大:43~75mm 推奨:48~70mm	レギュラーレッグ 最大:85~120mm 推奨:95~115mm	付属のロングレッグ 2本使用 105~130mm	付属のロングレッグ 4本使用 125~145mm	レギュラーレッグ 最大:115~140mm	付属のロングレッグ 2本使用 130~160mm	付属のロングレッグ 4本使用 145~180mm	最大:130×75mm	最大:152×85mm	53~73mm
Ascend D2 HW-03E	高さ約133mm 幅約67mm 厚さ約9.9mm (最厚部約10.7mm)	×	×	×	●	●	×	×	●	●	●	×	×	●	●	
MEDIAS W N-05E	高さ約136mm 幅約64mm 厚さ約12.2mm (最厚部約12.6mm)	×	×	×	●	●	×	×	●	●	●	×	×	●	●	
Xperia(TM) AX SO-01E	高さ約129mm 幅約65mm 厚さ約8.7mm (最厚部約10.8mm)	×	×	×	●	●	×	●	●	●	×	×	●	×	●	
Disney Mobile on docomo N-03E	高さ約136mm 幅約68mm 厚さ約8.6mm (最厚部約9.6mm)	×	×	×	●	●	×	×	●	●	●	×	×	●	●	
ARROWS Kiss F-03E	高さ約123mm 幅約61mm 厚さ約10.6mm	×	×	×	●	●	×	●	×	●	×	×	●	×	●	
GALAXY Note 3 10月発売予定	高さ約151.2mm 幅約79.2mm 厚さ約8.3mm	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	●	×	
GALAXY Note II SC-02E	高さ約151mm 幅約81mm 厚さ約9.7mm (最厚部約10.4mm)	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	●	×	
Ascend HW-01E	高さ約131mm 幅約65mm 厚さ約9.9mm (最厚部約11.4mm)	×	×	×	●	●	×	×	●	●	●	×	×	●	●	
ARROWS X F-10D	高さ約135mm 幅約67mm 厚さ約11.7mm (最厚部約12.1mm)	×	×	×	●	●	×	×	●	●	●	×	×	●	●	
AQUOS PHONE sv SH-10D	高さ約126mm 幅約64mm 厚さ約9.9mm (最厚部約11.3mm)	×	×	×	●	●	×	●	●	●	×	×	●	×	●	

判定記号 ●:適応 △:適応(ただし難あり) ×:非対応 (注:モバイル端末各社のカタログ掲載のサイズから判定しています。ARKONホルダー使用時にモバイル端末の操作ボタンやコネクタが使用できない場合があります。)

2013年9月12日更新

メーカー キャリア シリーズ名	モデル名	サイズ	幅広いサイズに対応			大画面スマホに おすすめの ゆったりサイズ	スリムな端末に	4点爪(レッグ)で挟む強いホールド力 付属のロングレッグで大画面スマホにも対応			4点爪(レッグ)で挟む強いホールド力 付属のロングレッグで大画面スマホにも対応			自転車やバイクに (縦サイズが大きくなっ て適応機種拡大!)	自転車やバイクに 横タイプ	ほとんどのスマホに 対応
			TAB-001 MK-2			SM040-2	SM015-2	SM050-2			SM060-2			SM-WPCS MK-2	SM-WPCS5WS	MG001
			タブレット用ホルダー単品※ ※マウントは別売りです			携帯スマホ用 ホルダー単品※	携帯スマホ用 ホルダー単品※	携帯スマホ用 ホルダー単品※			スマホ・タブレット用 ホルダー単品※			携帯スマホ用 防水ホルダー単品※	大型スマホ用 防水ホルダー単品※	携帯スマホ用 グリップホルダー※
																
			レギュラーレッグ 153mm~205mm	付属のロングレッグ 2本使用 175mm~225mm	付属のロングレッグ 4本使用 190mm~240mm	最大:54~83mm 推奨:59~78mm	最大:43~75mm 推奨:48~70mm	レギュラーレッグ 最大:85~120mm 推奨:95~115mm	付属のロングレッグ 2本使用 105~130mm	付属のロングレッグ 4本使用 125~145mm	レギュラーレッグ 最大:115~140mm	付属のロングレッグ 2本使用 130~160mm	付属のロングレッグ 4本使用 145~180mm	最大:130×75mm	最大:152×85mm	53~73mm
Disney Mobile on docomo F-08D	高さ約129mm 幅約64mm 厚さ約8.8mm (最厚部約9.8mm)	×	×	×	●	●	×	●	●	●	●	×	●	×	●	
	Disney Mobile on docomo P-05D	高さ約123mm 幅約62mm 厚さ約7.8mm (最厚部約8.4mm)	×	×	×	●	●	×	●	×	×	×	●	×	●	
	AQUOS PHONE SH-06D	高さ約128mm 幅約66mm 厚さ約11.8mm (最厚部約12.2mm)	×	×	×	●	●	×	●	●	●	×	×	×	●	
docomo タブレット	AQUOS PAD SH-08E	高さ約190mm 幅約107mm 厚さ約9.9mm (最厚部約10mm)	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	
	Xperia(TM) Tablet Z SO-03E	高さ約172mm 幅約266mm 厚さ約6.9mm (最厚部約7.2mm)	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	dtab	高さ約176mm 幅約257.4mm 厚さ約9.9mm	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	
	MEDIAS TAB UL N-08D	高さ約199mm 幅約114mm 厚さ約7.9mm (最厚部約9.9mm)	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	
	Sony Tablet(TM) S	高さ約174.3mm 幅約241.2mm 厚さ約10.1mm (最厚部約20.6mm)	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×
docomo ケータイ	F-01E	高さ約111mm 幅約50mm 厚さ約11.7mm (最厚部約16.2mm)	×	×	×	×	●	●	●	×	×	×	×	●	×	×
	N-01E	高さ約110mm 幅約50mm 厚さ約13.4mm (最厚部約16.5mm)	×	×	×	×	●	●	●	×	×	×	×	●	×	×

判定記号 ●:適応 △:適応(ただし難あり) ×:非対応 (注:モバイル端末各社のカタログ掲載のサイズから判定しています。ARKONホルダー使用時にモバイル端末の操作ボタンやコネクタが使用できない場合があります。)

2013年9月12日更新

メーカー キャリア シリーズ名	モデル名	サイズ	幅広いサイズに対応			大画面スマホに おすすめの ゆったりサイズ	スリムな端末に	4点爪(レッグ)で挟む強いホールド力 付属のロングレッグで大画面スマホにも対応			4点爪(レッグ)で挟む強いホールド力 付属のロングレッグで大画面スマホにも対応			自転車やバイクに (縦サイズが大きくなっ て適応機種拡大!)	自転車やバイクに 横タイプ	ほとんどのスマホに 対応
			TAB-001 MK-2			SM040-2	SM015-2	SM050-2			SM060-2			SM-WPCS MK-2	SM-WPCS5WS	MG001
			タブレット用ホルダー単品※ ※マウントは別売りです			携帯スマホ用 ホルダー単品※	携帯スマホ用 ホルダー単品※	携帯スマホ用 ホルダー単品※			スマホ・タブレット用 ホルダー単品※			携帯スマホ用 防水ホルダー単品※	大型スマホ用 防水ホルダー単品※	携帯スマホ用 グリップホルダー※
																
			レギュラーレッグ 153mm~205mm	付属のロングレッグ 2本使用 175mm~225mm	付属のロングレッグ 4本使用 190mm~240mm	最大:54~83mm 推奨:59~78mm	最大:43~75mm 推奨:48~70mm	レギュラーレッグ 最大:85~120mm 推奨:95~115mm	付属のロングレッグ 2本使用 105~130mm	付属のロングレッグ 4本使用 125~145mm	レギュラーレッグ 最大:115~140mm	付属のロングレッグ 2本使用 130~160mm	付属のロングレッグ 4本使用 145~180mm	最大:130×75mm	最大:152×85mm	53~73mm
	P-01E	高さ約111mm 幅約51mm 厚さ約15.1mm	×	×	×	×	●	●	●	×	×	×	×	●	×	×
	SH-03E	高さ約110mm 幅約49mm 厚さ約14.9mm (最厚部約16mm)	×	×	×	×	●	●	●	×	×	×	×	●	×	×
	F-06D Girls'	高さ約111mm 幅約51mm 厚さ約13.5mm (最厚部約17.2mm)	×	×	×	×	●	●	●	×	×	×	×	●	×	×
docomo らくらくホン シリーズ	らくらくスマートフォン ²	高さ約130mm 幅約64mm 厚さ約9.9mm	×	×	×	●	●	×	●	●	●	●	×	●	×	●
	らくらくスマートフォン	高さ約130mm 幅約64mm 厚さ約10.9mm (最厚部約12.9mm)	×	×	×	●	●	×	●	●	●	●	×	●	×	●
	らくらくホン ベーシック ³	高さ約107mm 幅約51mm 厚さ約15.7mm (最厚部約15.7mm)	×	×	×	×	●	●	●	×	×	×	×	●	×	×
	らくらくホン7	高さ約110mm 幅約50mm 厚さ約15.5mm (最厚部約19.0mm)	×	×	×	×	●	●	●	×	×	×	×	●	×	×

判定記号 ●:適応 △:適応(ただし難あり) ×:非対応 (注:モバイル端末各社のカタログ掲載のサイズから判定しています。ARKONホルダー使用時にモバイル端末の操作ボタンやコネクタが使用できない場合があります。)

2013年9月12日更新

メーカー キャリア シリーズ名	モデル名	サイズ	幅広いサイズに対応			大画面スマホに おすすめの ゆったりサイズ	スリムな端末に	4点爪(レッグ)で挟む強いホルダーカ 付属のロングレッグで大画面スマホにも対応			4点爪(レッグ)で挟む強いホルダーカ 付属のロングレッグで大画面スマホにも対応			自転車やバイクに (縦サイズが大きくなっ て適応機種拡大!)	自転車やバイクに 横タイプ	ほとんどのスマホに 対応
			TAB-001 MK-2			SM040-2	SM015-2	SM050-2			SM060-2			SM-WPCS MK-2	SM-WPCS5WS	MG001
			タブレット用ホルダー単品※ ※マウントは別売です			携帯スマホ用 ホルダー単品※	携帯スマホ用 ホルダー単品※	携帯スマホ用 ホルダー単品※			スマホ・タブレット用 ホルダー単品※			携帯スマホ用 防水ホルダー単品※	大型スマホ用 防水ホルダー単品※	携帯スマホ用 グリップホルダー※
			レギュラーレッグ 153mm~205mm	付属のロングレッグ 2本使用 175mm~225mm	付属のロングレッグ 4本使用 190mm~240mm	最大:54~83mm 推奨:59~78mm	最大:43~75mm 推奨:48~70mm	レギュラーレッグ 最大:85~120mm 推奨:95~115mm	付属のロングレッグ 2本使用 105~130mm	付属のロングレッグ 4本使用 125~145mm	レギュラーレッグ 最大:115~140mm	付属のロングレッグ 2本使用 130~160mm	付属のロングレッグ 4本使用 145~180mm	最大:130×75mm	最大:152×85mm	53~73mm
softbank スマートフォン	Disney Mobile on SoftBank DM015K	幅約60mm 高さ約122mm 厚さ約10.4mm (突起部を除く)	×	×	×	●	●	×	●	×	●	×	×	●	×	●
	DIGNO(R) R 202K	幅約60mm 高さ約122mm 厚さ約10.4mm (突起部を除く)	×	×	×	●	●	×	●	×	●	×	×	●	×	●
	AQUOS PHONE Xx 206SH	幅約71mm 高さ約140mm 厚さ約9.9mm (突起部を除く)	×	×	×	●	×	×	●	●	●	×	×	●	●	●
	ARROWS A 202F	幅約69mm 高さ約139mm 厚さ約9.8mm (突起部を除く)	×	×	×	●	●	×	×	●	●	●	×	×	●	●
	AQUOS PHONE ss 205SH	幅約60mm 高さ約122mm 厚さ約11.9mm	×	×	×	●	●	×	●	×	●	×	×	●	×	●
	シンプルスマホ 204SH	幅約64mm 高さ約128mm 厚さ約12mm (突起部を除く)	×	×	×	●	●	×	●	●	●	×	×	●	×	●
	AQUOS PHONE Xx 203SH	幅約69mm 高さ約137mm 厚さ約10.9mm (突起部を除く)	×	×	×	●	●	×	×	●	●	●	×	×	●	●
	Disney Mobile on SoftBank DM014SH	幅約65mm 高さ約128mm 厚さ約10.6mm	×	×	×	●	●	×	●	●	●	×	×	●	×	●
	ARROWS A 201F	幅約65mm 高さ約129mm 厚さ約10.8mm (突起部を除く)	×	×	×	●	●	×	●	●	●	×	×	●	×	●

判定記号 ●:適応 △:適応(ただし難あり) ×:非対応 (注:モバイル端末各社のカタログ掲載のサイズから判定しています。ARKONホルダー使用時にモバイル端末の操作ボタンやコネクタが使用できない場合があります。)

2013年9月12日更新

メーカー キャリア シリーズ名	モデル名	サイズ	幅広いサイズに対応			大画面スマホに おすすめの ゆったりサイズ	スリムな端末に	4点爪(レッグ)で挟む強いホルダーカ 付属のロングレッグで大画面スマホにも対応			4点爪(レッグ)で挟む強いホルダーカ 付属のロングレッグで大画面スマホにも対応			自転車やバイクに (縦サイズが大きくなっ て適応機種拡大!)	自転車やバイクに 横タイプ	ほとんどのスマホに 対応
			TAB-001 MK-2			SM040-2	SM015-2	SM050-2			SM060-2			SM-WPCS MK-2	SM-WPCS5WS	MG001
			タブレット用ホルダー単品※ ※マウントは別売りです			携帯スマホ用 ホルダー単品※	携帯スマホ用 ホルダー単品※	携帯スマホ用 ホルダー単品※			スマホ・タブレット用 ホルダー単品※			携帯スマホ用 防水ホルダー単品※	大型スマホ用 防水ホルダー単品※	携帯スマホ用 グリップホルダー※
			レギュラーレッグ 153mm~205mm	付属のロングレッグ 2本使用 175mm~225mm	付属のロングレッグ 4本使用 190mm~240mm	最大:54~83mm 推奨:59~78mm	最大:43~75mm 推奨:48~70mm	レギュラーレッグ 最大:85~120mm 推奨:95~115mm	付属のロングレッグ 2本使用 105~130mm	付属のロングレッグ 4本使用 125~145mm	レギュラーレッグ 最大:115~140mm	付属のロングレッグ 2本使用 130~160mm	付属のロングレッグ 4本使用 145~180mm	最大:130×75mm	最大:152×85mm	53~73mm
HONEY BEE(R) 201K	幅約57mm 高さ約121mm 厚さ約12.9mm	×	×	×	×	●	×	●	×	●	×	×	●	×	●	
	PANTONE(R) 6 200SH	幅約65mm 高さ約128mm 厚さ約10.6mm (突起部を除く)	×	×	×	●	●	×	●	●	×	×	●	×	●	
	Disney Mobile on SoftBank DM013SH	幅約58mm 高さ約115mm 厚さ約12mm (突起部を除く)	×	×	×	×	●	●	×	●	×	×	●	×	●	
	MOTOROLA RAZR(TM) M 201M	幅約61mm 高さ約123mm 厚さ約8.3mm (最厚部10.9mm) (突起部除く) ホワイトは厚さ8.8mm	×	×	×	●	●	×	●	×	×	×	●	×	●	
	STREAM 201HW	幅約65mm 高さ約133mm 厚さ約9.9mm (最厚部13mm) (突起部を除く)	×	×	×	●	●	×	×	●	●	×	×	×	●	
softbank ケータイ	PANTONE(R) WATERPROOF 202SH	幅約50mm 高さ約104mm 厚さ約18.5mm(最薄 部:16.5mm) (折りたたみ時、突起 部を除く)	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	●	×	
	THE PREMIUM9 WATERPROOF 109SH	幅約52mm 高さ約112mm 厚さ約17.7mm(最薄 部約16.7mm) (折りたたみ時、突起 部を除く)	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	●	×	
	COLOR LIFE 3 103P	幅約50mm 高さ約109mm 厚さ約16.5mm(最薄 部) 約18mm(最厚部)	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	●	×	

判定記号 ●:適応 △:適応(ただし難あり) ×:非対応 (注:モバイル端末各社のカタログ掲載のサイズから判定しています。ARKONホルダー使用時にモバイル端末の操作ボタンやコネクタが使用できない場合があります。)

2013年9月12日更新

メーカー キャリア シリーズ名	モデル名	サイズ (mm)	幅広いサイズに対応			大画面スマホに おすすめの ゆったりサイズ	スリムな端末に	4点爪(レッグ)で挟む強いホールド力 付属のロングレッグで大画面スマホにも対応			4点爪(レッグ)で挟む強いホールド力 付属のロングレッグで大画面スマホにも対応			自転車やバイクに (縦サイズが大きくなっ て適応機種拡大!)	自転車やバイクに 横タイプ	ほとんどのスマホに 対応
			TAB-001 MK-2			SM040-2	SM015-2	SM050-2			SM060-2			SM-WPCS MK-2	SM-WPCS5WS	MG001
			タブレット用ホルダー単品※ ※マウントは別売りです			携帯スマホ用 ホルダー単品※	携帯スマホ用 ホルダー単品※	携帯スマホ用 ホルダー単品※			スマホ・タブレット用 ホルダー単品※			携帯スマホ用 防水ホルダー単品※	大型スマホ用 防水ホルダー単品※	携帯スマホ用 グリップホルダー※
			レギュラーレッグ 153mm~205mm	付属のロングレッグ 2本使用 175mm~225mm	付属のロングレッグ 4本使用 190mm~240mm	最大:54~83mm 推奨:59~78mm	最大:43~75mm 推奨:48~70mm	レギュラーレッグ 最大:85~120mm 推奨:95~115mm	付属のロングレッグ 2本使用 105~130mm	付属のロングレッグ 4本使用 125~145mm	レギュラーレッグ 最大:115~140mm	付属のロングレッグ 2本使用 130~160mm	付属のロングレッグ 4本使用 145~180mm	最大:130×75mm	最大:152×85mm	53~73mm
au スマートフォン	HTC J One HTL22	幅 約 69mm 高さ 約 138mm 厚さ 約 10.5 mm	×	×	×	●	●	×	×	●	●	×	×	●	●	
	Xperia(TM) UL SOL22	幅 約 71mm 高さ 約 135mm 厚さ 約 10.5 mm	×	×	×	●	×	×	×	●	●	×	×	●	●	
	AQUOS PHONE SERIE SHL22	幅 約 70mm 高さ 約 142mm 厚さ 約 9.9mm	×	×	×	●	●	×	×	●	×	×	×	●	●	
	URBANO L01	幅 約 65mm 高さ 約 134mm 厚さ 約 10.8mm	×	×	×	●	●	×	×	●	●	×	×	●	●	
	INFOBAR A02	幅 約 70mm 高さ 約 138mm 厚さ 約 9.7mm	×	×	×	●	●	×	×	●	●	×	×	●	●	
	HTC J butterfly HTL21	幅 約 71mm 高さ 約 143mm 厚さ 約 9.2mm	×	×	×	●	×	×	×	●	×	×	×	●	●	
	Xperia(TM) VL SOL21	幅 約 65mm 高さ 約 129mm 厚さ 約 8.7mm (最厚部: 約10.9mm)	×	×	×	●	●	×	●	●	●	×	×	●	×	
	GALAXY SIII Progre SCL21	幅 約 71mm 高さ 約 139mm 厚さ 約 9.4mm (最厚部: 約10.1mm)	×	×	×	●	×	×	×	●	●	●	×	×	●	●
	AQUOS PHONE SERIE SHL21	幅 約 68mm 高さ 約 130mm 厚さ 約 11.2mm (最厚部: 約11.8mm)	×	×	×	●	●	×	●	●	●	●	×	×	●	●

判定記号 ●:適応 △:適応(ただし難あり) ×:非対応 (注:モバイル端末各社のカタログ掲載のサイズから判定しています。ARKONホルダー使用時にモバイル端末の操作ボタンやコネクタが使用できない場合があります。)

2013年9月12日更新

メーカー キャリア シリーズ名	モデル名	サイズ (mm)	幅広いサイズに対応			大画面スマホに おすすめの ゆったりサイズ	スリムな端末に	4点爪(レッグ)で挟む強いホールド力 付属のロングレッグで大画面スマホにも対応			4点爪(レッグ)で挟む強いホールド力 付属のロングレッグで大画面スマホにも対応			自転車やバイクに (縦サイズが大きくなっ て適応機種拡大!)	自転車やバイクに 横タイプ	ほとんどのスマホに 対応
			TAB-001 MK-2			SM040-2	SM015-2	SM050-2			SM060-2			SM-WPCS MK-2	SM-WPCS5WS	MG001
			タブレット用ホルダー単品※ ※マウントは別売りです			携帯スマホ用 ホルダー単品※	携帯スマホ用 ホルダー単品※	携帯スマホ用 ホルダー単品※			スマホ・タブレット用 ホルダー単品※			携帯スマホ用 防水ホルダー単品※	大型スマホ用 防水ホルダー単品※	携帯スマホ用 グリップホルダー※
																
			レギュラーレッグ 153mm~205mm	付属のロングレッグ 2本使用 175mm~225mm	付属のロングレッグ 4本使用 190mm~240mm	最大:54~83mm 推奨:59~78mm	最大:43~75mm 推奨:48~70mm	レギュラーレッグ 最大:85~120mm 推奨:95~115mm	付属のロングレッグ 2本使用 105~130mm	付属のロングレッグ 4本使用 125~145mm	レギュラーレッグ 最大:115~140mm	付属のロングレッグ 2本使用 130~160mm	付属のロングレッグ 4本使用 145~180mm	最大:130×75mm	最大:152×85mm	53~73mm
ARROWS ef FJL21	幅約62mm 高さ約127mm 厚さ約10.7mm	×	×	×	●	●	×	●	●	●	×	×	●	×	●	
	DIGNO S KYL21	幅約66mm 高さ約134mm 厚さ約10.8mm (最厚部:約11.6mm)	×	×	×	●	●	×	×	●	●	×	×	●	●	
	VEGA PTL21	幅約65mm 高さ約129mm 厚さ約10.8mm (最厚部:約11.0mm)	×	×	×	●	●	×	●	●	●	×	×	×	●	
au タブレット	AQUOS PAD SHT21	幅約106mm 高さ約190mm 厚さ約9.4mm	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	
	SMT-i9100	幅約199mm 高さ約129.5mm 厚さ約13.9mm ※横型	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	×	×	×	
au ケータイ	PT003	幅約50 高さ約109 厚さ約15.6mm	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	●	×	
	K011	幅約49 高さ約112 厚さ約15.3mm	×	×	×	×	●	●	●	×	×	×	×	●	×	
	単ケータイ K012	幅約50 高さ約109 厚さ約17.2mm	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	●	×	

判定記号 ●:適応 △:適応(ただし難あり) ×:非対応 (注:モバイル端末各社のカタログ掲載のサイズから判定しています。ARKONホルダー使用時にモバイル端末の操作ボタンやコネクタが使用できない場合があります。)

2013年9月12日更新

メーカー キャリア シリーズ名	モデル名	サイズ	幅広いサイズに対応			大画面スマホに おすすめの ゆったりサイズ	スリムな端末に	4点爪(レッグ)で挟む強いホールドカ 付属のロングレッグで大画面スマホにも対応			4点爪(レッグ)で挟む強いホールドカ 付属のロングレッグで大画面スマホにも対応			自転車やバイクに (縦サイズが大きくなっ て適応機種拡大！)	自転車やバイクに 横タイプ	ほとんどのスマホに 対応	
			TAB-001 MK-2			SM040-2	SM015-2	SM050-2			SM060-2			SM-WPCS MK-2	SM-WPCS5WS	MG001	
			タブレット用ホルダー単品※ ※マウントは別売りです			携帯スマホ用 ホルダー単品※	携帯スマホ用 ホルダー単品※	携帯スマホ用 ホルダー単品※			スマホ・タブレット用 ホルダー単品※			携帯スマホ用 防水ホルダー単品※	大型スマホ用 防水ホルダー単品※	携帯スマホ用 グリップホルダー※	
			レギュラーレッグ 153mm~205mm	付属のロングレッグ 2本使用 175mm~225mm	付属のロングレッグ 4本使用 190mm~240mm	最大:54~83mm 推奨:59~78mm	最大:43~75mm 推奨:48~70mm	レギュラーレッグ 最大:85~120mm 推奨:95~115mm	付属のロングレッグ 2本使用 105~130mm	付属のロングレッグ 4本使用 125~145mm	レギュラーレッグ 最大:115~140mm	付属のロングレッグ 2本使用 130~160mm	付属のロングレッグ 4本使用 145~180mm	最大:130×75mm	最大:152×85mm	53~73mm	
Apple	iPhone 5s 9月20日発売	高さ:123.8 mm 幅:58.6 mm 厚さ:7.6 mm	×	×	×	×	●	×	●	×	●	×	×	●	×	●	
	iPhone 5c 9月20日発売	高さ:124.4 mm 幅:59.2 mm 厚さ:8.97 mm	×	×	×	×	●	×	●	×	●	×	×	●	×	●	
	iPhone 5	高さ:123.8 mm 幅:58.6 mm 厚さ:7.6 mm	×	×	×	×	●	×	●	×	●	×	×	●	×	●	
	iPhone 4S	高さ:115.2 mm 幅:58.6 mm 厚さ:9.3 mm	×	×	×	×	●	△	●	×	×	×	×	●	×	●	
	iPhone 3GS	高さ約 115.5mm 幅約 62.1mm 厚さ約 12.3mm	×	×	×	●	●	△	●	×	×	×	×	●	×	●	
	iPod touch	高さ:111mm 幅:58.9mm 厚さ:7.2 mm	×	×	×	●	●	●	●	×	×	×	×	●	×	●	
	iPod Classic	高さ:103.5mm 幅:61.8mm 厚さ:10.5 mm	×	×	×	●	●	●	×	×	×	×	×	●	×	●	
	iPad mini	高さ:200 mm 幅:134.7 mm 厚さ:7.2 mm 重量:312g Wi-Fi+Cellularモデル	● 縦狭み	● 縦狭み	● 縦狭み	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×
	iPad 4	高さ:241.2 mm 幅:185.7 mm 厚さ:9.4 mm 重量:662g Wi-Fi+3G版	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×

判定記号 ●:適応 △:適応(ただし難あり) ×:非対応 (注:モバイル端末各社のカタログ掲載のサイズから判定しています。ARKONホルダー使用時にモバイル端末の操作ボタンやコネクタが使用できない場合があります。)

2013年9月12日更新

メーカー キャリア シリーズ名	モデル名	サイズ	幅広いサイズに対応			大画面スマホに おすすめの ゆったりサイズ	スリムな端末に	4点爪(レッグ)で挟む強いホールド力 付属のロングレッグで大画面スマホにも対応			4点爪(レッグ)で挟む強いホールド力 付属のロングレッグで大画面スマホにも対応			自転車やバイクに (縦サイズが大きくって 適応機種拡大！)	自転車やバイクに 横タイプ	ほとんどのスマホに 対応
			TAB-001 MK-2			SM040-2	SM015-2	SM050-2			SM060-2			SM-WPCS MK-2	SM-WPCS5WS	MG001
			タブレット用ホルダー単品※ ※マウントは別売りです			携帯スマホ用 ホルダー単品※	携帯スマホ用 ホルダー単品※	携帯スマホ用 ホルダー単品※			スマホ・タブレット用 ホルダー単品※			携帯スマホ用 防水ホルダー単品※	大型スマホ用 防水ホルダー単品※	携帯スマホ用 グリップホルダー※
			レギュラーレッグ 153mm~205mm	付属のロングレッグ 2本使用 175mm~225mm	付属のロングレッグ 4本使用 190mm~240mm	最大:54~83mm 推奨:59~78mm	最大:43~75mm 推奨:48~70mm	レギュラーレッグ 最大:85~120mm 推奨:95~115mm	付属のロングレッグ 2本使用 105~130mm	付属のロングレッグ 4本使用 125~145mm	レギュラーレッグ 最大:115~140mm	付属のロングレッグ 2本使用 130~160mm	付属のロングレッグ 4本使用 145~180mm	最大:130×75mm	最大:152×85mm	53~73mm
Apple	iPad 3	高さ:241.2 mm 幅:185.7 mm 厚さ:9.4 mm 重量:662g Wi-Fi+3G版	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	iPad 2	高さ:241.2mm 幅:185.7mm 厚さ:8.8mm Wi-Fi+3G版 613g	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	iPad 1	高さ:242.8mm 幅:189.7mm 厚さ:13.4mm Wi-Fi+3G版 730g	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
Samsung	GALAXY Tab 10.1 LTE SC-01D	高さ:257mm 幅:175mm 厚さ:8.6mm	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	GALAXY Tab 7.7 Plus SC-01E	高さ:197mm 幅:133mm 厚さ:7.9mm	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	×	×	×	×
	GALAXY Tab 7.0 Plus SC-02D	高さ:194mm 幅:122mm 厚さ:10mm	×	×	×	×	×	×	●	×	●	×	×	×	×	×
	GALAXY Tab SC-01C	高さ:190mm 幅:120mm 厚さ:12.1mm	×	×	×	×	×	×	●	×	●	×	×	×	×	×
Google	Nexus 7 (2013)	高さ:200mm 幅:114mm 厚さ:8.65mm	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×
	Nexus 7 (2012)	高さ:198.5mm 幅:120mm 厚さ:10.45mm	×	×	×	×	×	×	●	×	●	×	×	×	×	×